Idade	63	11	41	56
Sexo	Masculino	Masculino	Feminino	Masculino
Diagnóstico	Cifose Congênita	Sequela de Tuberculose	Tuberculose Ativa	Tuberculose Ativa
Frankel Pré/Pós	D - E	E - E	D - E	A - D
NMIO	Sim	Sim, queda do potencial com recuperação ao final.	Sim	Sim
<u>Cirurgia</u> Número de níveis Número de corpos vertebrais Número de hastes Enxerto	Artrodese T5-L2 com parafusos pediculares; Vertebrectomia T9-T10. Cesta de titânio com enxerto autólogo. 4 hastes. Drenagem torácica ao final	Artrodese T1-L2 com parafusos pediculares. Vertebrectomia T5-T11. Cesta de titânio com enxerto autólogo. 3 hastes Tração halo-gravitacional pré-operatória por 96 dias.	Artrodese T8-L3 com parafusos pediculares. Vertebrectomia T11-T12. Cesta de titânio com enxerto autólogo. 3 hastes	Artrodese T4-T11 com parafusos pediculares. Vertebrectomia T7-T8. Cesta de titânio com enxerto autólogo. 4 hastes.
Tempo cirúrgico (minutos)	560	440	330	405
Transfusão Sanguinea (unidades)	2	2	2	1
Sangramento Intraoperatório (ml)	900	600	700	750
Tempo de permanência hospitalar (dias)	33	70	31	52
RX (S-DAR e Cobb sagital)	S-DAR 20 (70º T7-T10)	SDAR 19,4 (133º T5-T11)	SDAR 12,5 (50º T10-L1)	SDAR 10 (35 º T5-T12)
Classificação de Risco Medular (RNM)	Lenke 3	Lenke 3	Lenke 3	Lenke 3
Ïndice de Correção de Cifose	28	75	96	20
Follow up (meses)	19	5	10	4
Déficit Neurológico	Não	Não	Não	Não
Pseudoartrose	Não	Não	Não	Não
Colapso do implante	Não	Não	Não	Não
Infecção de ferida	Não	Não	Não	Não
Falha dos implantes	Não	Não	Não	Não